



DELTA i-system biały kremowy klawisz łącznika 2-krotn. neutralny 55x55mm

| Wersja   |                                    |       |
|--|------------------------------------|-------|
| Nazwa markowa produktu   | DELTA                              |       |
| oznaczenie produktu  | przełącznik kołyskowy              |       |
| wykonanie produktu   | 55x55 mm                           |       |
| wykonanie obudowy  | przełącznik kołyskowy dwuczęściowy |       |
| Ogólne dane techniczne   |                                    |       |
| oznaczenie   | bez nadruku                        |       |
| obróbka powierzchniowa   | Inne                               |       |
| materiał   | tworzywo termoplastyczne           |       |
| Klasa ochrony  |                                    |       |
| Stopień ochrony IP   | IP20                               |       |
| Stosowność   |                                    |       |
| możliwość zintegrowania  | Przełącznik/przycisk               |       |
| możliwość zintegrowania przyłącze przycisku dla systemu magistrali | Tak                                |       |
| Wygląd   |                                    |       |
| wygląd   | błyszczący                         |       |
| kolor  | biały kremowy                      |       |
| Szczegóły produktu   |                                    |       |
| wyposażenie produktu okienko rewizyjne                             | Nie                                |       |
| element składowy produktu  |                                    |       |
| • wymienna soczewka  | Nie                                |       |
| • oznacznik  | Nie                                |       |
| właściwość produktu bezhalogenowy                                  | Tak                                |       |
| Konstrukcja mechaniczna  |                                    |       |
| rodzaj montażu   | inne                               |       |
| Waga netto na jedn.  | 22 g                               |       |
| materiał pokrywy ściemniacza                                       | tworzywo sztuczne                  |       |
| Zezwolenia Certyfikaty   |                                    |       |
| Environment  | General Product Approval           | other |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG6275>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG6275>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG6275](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG6275)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



---

Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

