



DELTA powierzchnia IP44 CA przycisk z okienkiem i LED 10A 250V, 66x75mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
oznaczenie produktu	Przycisk + łącznik uniwersalny
wykonanie produktu	łącznik przyciskowy pojedynczy
wykonanie funkcji łączeniowych	1 zestyk zwierny
wykonanie zestawienia	element podstawowy z kompletną obudową
konstrukcja mechanizmu napędowego	łącznik przyciskowy/dotykowy
Ogólne dane techniczne	
nadruk	Symbol światła
rodzaj montażu	natynkowy
obróbka powierzchniowa	Inne
materiał	inne
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP44
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	10 A
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
wygląd	błyszczący
kolor	Szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• oznacznik	Nie
• zintegrowany element świecący	Tak
• styk sygnalizacyjny	Nie
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	1
liczba zestyków przełącznych	0
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
właściwość produktu przezroczysty	Nie
Liczba	
liczba przycisków	1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	75 mm
szerokość	66 mm

głębokość	54 mm
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
Waga netto na jedn.	106 g
materiał obudowy	Tworzywo

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TD4705>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TD4705>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD4705

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

4.04.2025

