






wkładka topikowa SITOR, In: 63 A, gR, Un AC: 1500 V, Un DC: 250 V, wskaźnik czołowy

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR	
wykonanie produktu	Zastosowanie specjalne	
Ogólne dane techniczne		
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	Inne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	1 500 V	
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające		
<ul style="list-style-type: none"> • przy AC • przy DC 	1 500 V 250 V	
Zdolność przełączania		
zdolność łączeniowa prądu		
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa 	50 kA	
Szczegóły produktu		
akcesoria zawarte w zakresie dostawy	nie	
Konstrukcja mechaniczna		
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo	
Waga netto na jedn.	1,1 kg	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy		
<ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny 	-20 °C 50 °C	
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	
Environmental Confirmations 	Environmental Confirmations 	
	Confirmation 	
General Product Approval	Test Certificates	other

**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE5318>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE5318>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5318**CAx-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<https://www.siemens.com/specifications>**Krzywe charakterystyczne**[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

