

DELTA profil, biały tytanowy pokrywa przycisku z symbolami żaluzji do przycisku 1-klawiszowego pozycja środkowa 65x 65 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
oznaczenie produktu	przełącznik kołyskowy
wykonanie produktu	65x65 mm
wykonanie obudowy	przełącznik kołyskowy jednoczęściowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie	symbol strzałek
obróbka powierzchniowa	Inne
materiał	tworzywo termoplastyczne
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Stosowność	
możliwość zintegrowania	Przełącznik/przycisk
możliwość zintegrowania przyłącze przycisku dla systemu magistrali	Tak
Wygląd	
wygląd	błyszczący
kolor	biały tytanowy
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu okienko rewizyjne	Nie
element składowy produktu	
• wymienna soczewka	Nie
• oznacznik	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
rodzaj montażu	inne
Waga netto na jedn.	31 g
materiał pokrywy ściemniacza	tworzywo sztuczne
Więcej informacji	

### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG7960>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG7960>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG7960](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG7960)

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



---

Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

