


akcesoria do 3KD wielk. 1/2, 3KF wielkość 1, 3KC0 wielkość 1/2, łącznik pomocniczy 1 zestyk przełączny z przewodem przyłączeniowym 500 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego
wykonanie produktu	Łącznik pomocniczy
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	1
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy styków pomocniczych	
<ul style="list-style-type: none"> • przy AC-12 przy 230 V • przy AC-15 przy 230 V • przy DC-13 przy 230 V 	5 A 2 A 0,2 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	do 3KD, wielkość 1 i 2
Szczegóły produktu	
opis produktu	1 zestyk przełączny
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	z przewodem przylutowanym (kabel o drobnym drucie) 0,75 mm ² (AWG18), długość 50 cm
<ul style="list-style-type: none"> • dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania 	Przyłącze końcówki lutowniczej
Konstrukcja mechaniczna	
rodzaj montażu	nasadzane i wbudowane
Waga netto na jedn.	104 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

Test Certificates

Maritime application



[Confirmation](#)



[Type Test Certifi-
cates/Test Report](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KD9103-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KD9103-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9103-1

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





-CR

