



Kompletne urządzenie kolumna sygnalizacyjna, Element przyłączeniowy do montaż na rurze, Rura 250 mm, stopa, tworzywo sztuczne

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Kompletne urządzenie
Nr artykułu producenta	
<ul style="list-style-type: none"> • załączonego elementu przyłączeniowego • załączonej rury mocującej • załączonej stopy mocującej 	8WD4408-0AD 8WD4308-0EA 8WD4308-0DB
Ogólne dane techniczne	
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej	0
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	U
Obudowa	
wysokość	289 mm
szerokość	70 mm
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm
materiał	PC
rodzaj montażu	Mocowanie do podłoża
Stopień ochrony IP	IP65
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze sprężynowe
długość rury mocującej	250 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)



Siemens
EcoTech



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4421-0GA05-0AG0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4421-0GA05-0AG0>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4421-0GA05-0AG0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4421-0GA05-0AG0&lang=en





Ostatnia zmiana:

1.04.2025 