



Światło migające, z wbudowaną elektroniką błyskową, zielony, AC 230 V, średnica 70 mm

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element migający
wykonanie produktu	z elementem świecącym
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie robocze	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa</li> <li>• 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa</li> </ul>	230 V 230 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	P
<b>Lampa</b>	
element składowy produktu element świecący	Tak
rodzaj elementu świecącego	Ksenonowa lampa wyladowcza
Wykonanie sygnału optycznego	Światło błyskające
Natężenie oświetlenia	21 724 cd
Częstotliwość błyskania	1 Hz
Liczba błysków elementu świetlnego	4 000 000
<b>Obudowa</b>	
wysokość	65,5 mm
szerokość	70 mm
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm
materiał	PC
kolor	Zielony
rodzaj montażu	bagnet
Stopień ochrony IP	IP65
<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment



[Environmental Con-  
firmations](#)



#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (System zamawiania online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4450-0CC>

**CAX-Online-Generator**



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4450-0CC>

**Service&Support**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4450-0CC>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4450-0CC&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4450-0CC&lang=en)



**-P**



Ostatnia zmiana:

1.04.2025 