



stelaż szer.: 350 mm głęb.: 600 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	stelaż
wykonanie produktu	do zestawów montażowych ALPHA
wykonanie powierzchni	ocynkowany
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP00
stopień ochrony środków roboczych	1
prąd roboczy wartość nominalna	3 200 A
Stosowność	
możliwość zamontowania dla pomiarów w systemie metrycznym	Tak
możliwość integracji instalacja natynkowa	Nie
możliwość integracji instalacja podtynkowa	Nie
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• drzwi wentylacyjne</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta montażowa</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tylne drzwi</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• drzwi przezroczyste</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta montażowa z regulacją głębokości</li> </ul>	Nie
właściwość produktu obudowy obudowa przystosowana do zabudowy szeregowej	Tak
Liczba	
liczba zamknięć	0
liczba drzwi	0
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	2 000 mm
szerokość	350 mm
głębokość	600 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj montażu 19-calowe osadzenie</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj montażu montaż na podłodze</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sposób montażu montaż ścienny</li> </ul>	Nie
grubość materiału blachy	2,5 mm

Waga netto na jedn.	27 kg
material	blacha stalowa ocynkowana

### Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ1200-6BA14>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ1200-6BA14>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ1200-6BA14](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ1200-6BA14)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

24.11.2025

