



stelaż szer.: 850 mm głęb.: 800 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	stelaż
wykonanie produktu	do zestawów montażowych ALPHA
wykonanie powierzchni	ocynkowany
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP00
stopień ochrony środków roboczych	1
prąd roboczy wartość nominalna	6 300 A
Stosowność	
możliwość zamontowania dla pomiarów w systemie metrycznym	Tak
możliwość integracji instalacja natynkowa	Nie
możliwość integracji instalacja podtynkowa	Nie
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • drzwi wentylacyjne 	Nie
<ul style="list-style-type: none"> • płyta montażowa 	Nie
<ul style="list-style-type: none"> • tylne drzwi 	Nie
<ul style="list-style-type: none"> • drzwi przezroczyste 	Nie
<ul style="list-style-type: none"> • płyta montażowa z regulacją głębokości 	Nie
właściwość produktu obudowy obudowa przystosowana do zabudowy szeregowej	Tak
Liczba	
liczba zamknięć	0
liczba drzwi	0
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	2 000 mm
szerokość	850 mm
głębokość	800 mm
<ul style="list-style-type: none"> • rodzaj montażu 19-calowe osadzenie 	Nie
<ul style="list-style-type: none"> • rodzaj montażu montaż na podłodze 	Tak
<ul style="list-style-type: none"> • sposób montażu montaż ścienny 	Nie
grubość materiału blachy	2,5 mm

Waga netto na jedn.	39,2 kg
material	blacha stalowa ocynkowana

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	other
--------------------------	-------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ1200-8BA02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ1200-8BA02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ1200-8BA02

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

24.11.2025

