



stelaż szer.: 850 mm głęb.: 600 mm

| Wersja | |
|---|---|
| Nazwa markowa produktu | SIVACON S4 |
| oznaczenie produktu | stelaż |
| wykonanie produktu | do zestawów montażowych ALPHA |
| wykonanie powierzchni | ocynkowany |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie | Nie |
| Klasa ochrony | |
| Stopień ochrony IP | IP00 |
| stopień ochrony środków roboczych | 1 |
| prąd roboczy wartość nominalna | 3 200 A |
| Stosowność | |
| możliwość zamontowania dla pomiarów w systemie metrycznym | Tak |
| możliwość integracji instalacja natynkowa | Nie |
| możliwość integracji instalacja podtynkowa | Nie |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego | Nie |
| Wygląd | |
| kolor | jasny szary |
| Szczegóły produktu | |
| element składowy produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • drzwi wentylacyjne • płyta montażowa • tylne drzwi • drzwi przezroczyste • płyta montażowa z regulacją głębokości | <ul style="list-style-type: none"> Nie Nie Nie Nie Nie |
| właściwość produktu obudowy obudowa przystosowana do zabudowy szeregowej | Tak |
| Liczba | |
| liczba zamknięć | 0 |
| liczba drzwi | 0 |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| wysokość | 2 000 mm |
| szerokość | 850 mm |
| głębokość | 600 mm |
| <ul style="list-style-type: none"> • rodzaj montażu 19-calowe osadzenie • rodzaj montażu montaż na podłodze • sposób montażu montaż ścienny | <ul style="list-style-type: none"> Nie Tak Nie |
| grubość materiału blachy | 2,5 mm |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Waga netto na jedn. | 32,5 kg |
| material | blacha stalowa ocynkowana |

Zezwolenia Certyfikaty

| | |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Con-
firmations](#)



[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

| | |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ1200-6BA15>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ1200-6BA15>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ1200-6BA15

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

24.11.2025

