



szafa standardowa 8MF6 wys.x szer.x gł.=2000x 1200x 800 ustawienie: szereg niewentylowana, zmontowana, spawana IP40

| Wersja | | |
|--|--|-------|
| Nazwa markowa produktu | SIVACON | |
| oznaczenie produktu | Standardowy system szaf | |
| wykonanie produktu | niewentylowany | |
| rodzaj montażu | ustawienie szeregowe | |
| wykonanie powierzchni | powlekane proszkowo | |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie | Nie | |
| wykonanie szafy sterowniczej wykonanie PC | Nie | |
| wykonanie szafy sterowniczej wykonanie pulpitu | Nie | |
| Klasa ochrony | | |
| Stopień ochrony IP | IP40 | |
| możliwość zamontowania dla wymiarów w calach | 10 cali, 17 cali, 19 cali, 21 cali, 23 cale, 24 cale | |
| możliwość zamontowania dla pomiarów w systemie metrycznym | M8 | |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego | Nie | |
| Wygląd | | |
| kolor | szary krzemowy | |
| element składowy produktu | | |
| • zdejmowana ramka | Nie | |
| • drzwi wentylacyjne | Nie | |
| • płyta montażowa | Nie | |
| • tylne drzwi | Nie | |
| • dach z przetłoczeniami wentylacyjnymi | Nie | |
| • drzwi przezroczyste | Nie | |
| • płyta montażowa z regulacją głębokości | Nie | |
| liczba zamknięć | 1 | |
| liczba drzwi | 2 | |
| Konstrukcja mechaniczna | | |
| wysokość | 2 000 mm | |
| szerokość | 1 200 mm | |
| głębokość | 800 mm | |
| liczba jednostek podziału wysokości dla wysokości montażowej | 38 | |
| rodzaj montażu | Stan | |
| rodzaj montażu 19-calowe osadzenie | Tak | |
| Waga netto na jedn. | 165 kg | |
| materiał | Stal | |
| Zezwolenia Certyfikaty | | |
| Environment | General Product Approval | other |



other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF6028-4R>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF6028-4R>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6028-4R

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

