

plyta dachowa pole narożne IP55, głęb.: 800 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	blacha dachowa pole narożne
wykonanie produktu	IP55 niewentylowany
wykonanie powierzchni	ocynkowany
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie

Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP55

Stosowność	
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie

Wygląd	
kolor	Pozostałe

Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
<ul style="list-style-type: none"> wprowadzenie kabla 	Nie
<ul style="list-style-type: none"> wentylacja 	Nie

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1,5 mm
szerokość	800 mm
głębokość	800 mm
przekrój wentylacji wylot użytkowy	0 cm ²
Waga netto na jedn.	9,5 kg
materiał	Blacha stalowa

Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval

other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2308-8BA05>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2308-8BA05>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2308-8BA05

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

12.09.2025 

