

plyta dachowa z przepustem kabla IP40, szer.: 1000 mm gł.: 600 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	blacha dachowa
wykonanie produktu	przepust kablowy
wykonanie powierzchni	ocynkowany
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
Stosowność	
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• wentylacja	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	10 mm
szerokość	1 000 mm
głębokość	600 mm
przekrój wentylacji wylot użytkowy	0 cm <sup>2</sup>
Waga netto na jedn.	6,885 kg
materiał	Blacha stalowa
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2301-6BA08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2301-6BA08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2301-6BA08](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2301-6BA08)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

Ostatnia zmiana:

12.09.2025 

