

Siemens  
EcoTech



SIVACON, stelaż, do standardowej obudowy na szafę sterowniczą, wys.: 2200 mm, szer.: 800 mm, głęb.: 1000 mm, RAL 7035



| Wersja                                |                          |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                |                          | SIVACON                        |
| oznaczenie produktu                   |                          | Stelaż                         |
| wykonanie produktu                    |                          | do standardowej pustej obudowy |
| wykonanie powierzchni                 |                          | powlekany proszkowo            |
| Wygląd                                |                          |                                |
| kolor                                 |                          | jasny szary                    |
| Szczegóły produktu                    |                          |                                |
| element składowy produktu płyta górna |                          | Nie                            |
| Konstrukcja mechaniczna               |                          |                                |
| wysokość                              |                          | 2 200 mm                       |
| szerokość                             |                          | 800 mm                         |
| głębokość                             |                          | 1 000 mm                       |
| grubość materiału blachy              |                          | 2,5 mm                         |
| Waga netto na jedn.                   |                          | 54,2 kg                        |
| materiał                              |                          | Stal                           |
| Zezwolenia Certyfikaty                |                          |                                |
| Environment                           | General Product Approval | Test Certificates              |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Special Test Certific-  
ate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



| Więcej informacji                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje dotyczące opakowania<br><a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a>                                                                                                     |
| Information for data generation and storage<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</a> |
| Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)                                                                                                                              |

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1280-2GS40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1280-2GS40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1280-2GS40](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1280-2GS40)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ostatnia zmiana:

24.05.2025

