

szyna zbiorcza kołkowa zabezpieczona przed dotknięciem, 16 mm2 4-fazowy+AUX, długość 1000 mm



Figure similar

Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	12 × (3-faz. + N)
wykonanie odejścia faz	L1/L2/L3/N
Ogólne dane techniczne	
kompatybilność	na wyłącznik nadmiarowo-prądowy, wyłącznik różnicowy 3-faz. + N
wersja biegunów	3 faz. + N
liczba faz	4
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Tak
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak
możliwość zastosowania	wyłącznik ochronny różnicowy 4P przewód neutralny po prawej stronie
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
funkcja produktu • odpowiedni do urządzeń kompaktowych • z możliwością cięcia	Nie
	Tak
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	12
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kolek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	18 mm
wysokość	18 mm
szerokość	21,4 mm
długość	1 000 mm
liczba jednostek podziału szerokości	56
przekrój	16 mm ²
Waga netto na jedn.	760 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3725>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3725>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3725


CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

20.05.2026

