

szyna zbiorcza kołkowa zabezpieczona przed dotknięciem, 16 mm² 4-fazowa, L1/N/L2/N/L3/N długość 432 mm, bez nasadek krańcowych




Figure similar

Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	12x (1-faz.+N)
wykonanie odejścia faz	L1/N/L2/N/L3/N
Ogólne dane techniczne	
kompatybilność	na 2 urządzenia SM (2P/1P+N)
wersja biegunów	3 faz. + N
liczba faz	4
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nie
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak
możliwość zastosowania	wyłącznik ochronny różnicowy 2P przewód neutralny po prawej stronie
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
funkcja produktu • odpowiedni do urządzeń kompaktowych • z możliwością cięcia	Nie
	Tak
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	12
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kolek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	18 mm
wysokość	19 mm
szerokość	24 mm
długość	432 mm
liczba jednostek podziału szerokości	24
przekrój	16 mm ²
Waga netto na jedn.	324 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3726>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3726>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3726

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

8.08.2025

