SIEMENS

## Karta informacyjna 5ST3664-1HG

szyna zbiorcza kołkowa, 16 mm2 przyłącze: 6x 2-faz. według UL 489,480Y/277 V do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SJ4...-.HG



Figure similar

| | |
|---|---|
| **Nazwa markowa produktu** | SENTRON |
| **oznaczenie produktu** | szyna zbiorcza kołkowa |
| **wykonanie produktu** | 6x 2-faz. |
| **wykonanie odejścia faz** | L1/L2 |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| **kompatybilność** | na 6 wyłączników nadmiarowo-prądowych 2P |
| **wersja biegunów** | 2P |
| **liczba faz** | 2 |
| prąd roboczy wartość znamionowa | 80 A |
| **możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych** | Nie |
| **możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny** | Nie |
| **kolor** | jasny szary |
| **Szczegóły produktu** | |
| **właściwość produktu elektrycznie izolowany** | Tak |
| **funkcja produktu** | |
| ● odpowiedni do urządzeń kompaktowych | Nie |
| ● z możliwością cięcia | Nie |
| **liczba urządzeń przystosowany do zabudowy** | 6 |
| **wykonanie przyłącza elektrycznego** | Kołek |
| **Konstrukcja mechaniczna** | |
| **raster** | 18 mm |
| **szerokość** | 15 mm |
| **długość** | 205 mm |
| **liczba jednostek podziału szerokości** | 11 |
| **przekrój** | 16 mm² |
| **Waga netto na jedn.** | 138 g |
| **normy według UL** | 489, 508 |
| **Zezwolenia Certyfikaty** | |

| Environment | | General Product Approval | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Confirmations | Environmental Confirmations | cURus | UR | Miscellaneous | EAC |

| General Product Approval | other |
|---|---|


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Confirmation

Confirmation

## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**
Informacje dotyczące opakowania
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3664-1HG
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3664-1HG
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3664-1HG
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications
**Krzywe charakterystyczne**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>





Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens




**Ostatnia zmiana:** 15.01.2026


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens