

szyna zbiorcza kołkowa 2-fazowa, długość 1016 mm zabezpieczona przed dotknięciem, 18 mm² bez nasadek krańcowych, według UL 508



Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	28x 2-faz.
wykonanie odejścia faz	L1/L2
Ogólne dane techniczne	
kompatybilność	na wyłącznik nadmiarowo-prądowy 2P lub uchwyt bezpiecznika 10 × 38 mm/class CC
wersja biegunów	2P
liczba faz	2
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nie
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Nie
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
funkcja produktu • odpowiedni do urządzeń kompaktowych • z możliwością cięcia	Nie
	Tak
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	28
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	18 mm
wysokość	23 mm
szerokość	21 mm
długość	1 000 mm
liczba jednostek podziału szerokości	56
przekrój	18 mm ²
Waga netto na jedn.	639 g
normy według UL	508
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3705-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3705-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3705-0HG

CAX-Online-Generator




<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>





Ostatnia zmiana:

8.08.2025 

