



kompaktowa dmuchawa grzewcza HGL 046 24 V, 250 W

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		Urządzenie grzewcze
wykonanie produktu		Kompaktowy
Ogólne dane techniczne		
pobierana moc czynna wartość nominalna		250 W
Napięcie		
rodzaj napięcia napięcia roboczego		DC
ciągła moc grzewcza przy 20°C		250 W
napięcie robocze		
• wartość znamionowa minimalny		24 V
• wartość znamionowa maksymalny		24 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny		24 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny		24 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Obwód główny		
prąd roboczy wkładki topikowej zwłocznej		16 A
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• dmuchawa		Tak
• termostat		Nie
Połączenia		
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny		0,8 N·m
rodzaj przyłącza		Wewnętrzny zacisk przyłączeniowy 1,5 mm² z odciążeniem
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		182 mm
szerokość		100 mm
głębokość		85 mm
rodzaj montażu		Zacisk do szyny DIN 35 mm
pozycja montażowa		kierunek strumienia powietrza pionowy (wylot powietrza u góry/przyłącze u dołu)
Waga netto na jedn.		1,037 kg
materiał obudowy		Tworzywo
Warunki środowiskowe		
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa		90 %
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2122-4AB>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2122-4AB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2122-4AB

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

