



termostat mechaniczny zestyk przełączny -20 do 30 °C FZK011

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Termostat
wykonanie produktu	mechaniczny
rodzaj czujnika	Bimetal termostatyczny
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk CO
wykonanie styku łączeniowego	Zestyk przełączny z zestykiem migowym
Ogólne dane techniczne	
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	100 000
rodzaj montażu	Zacisk do szyny DIN 35 mm
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
prąd udarowy włączania typowy	6 A
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP 20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	10 A
Regulowane parametry	
regulowana temperatura	
• wartość początkowa	-20 °C
• wartość końcowa	35 °C
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wyświetlacz cyfrowy	Nie
• higrostat	Nie
Połączenia	
rodzaj przyłącza	Zacisk 4-biegunowy
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	67 mm
szerokość	50 mm
głębokość	38 mm
rodzaj montażu	Mocowanie zaciskowe
pozycja montażowa	Dowolny
Waga netto na jedn.	76 g
materiał obudowy	Tworzywo
Warunki środowiskowe	
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa	90 %

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	65 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	65 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)

other



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2170-1B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2170-1B

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

