



elektroniczny termostat ETR011 AC 230 V -20 do +60 °C zestyk przełączny (inwersja)

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Termostat
wykonanie produktu	elektroniczny
rodzaj czujnika	NTC
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk CO
wykonanie styku łączeniowego	Zestyk przełączny negowany (przełącznik)
Ogólne dane techniczne	
żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	50 000
rodzaj montażu	Zacisk do szyny DIN 35 mm
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
prąd udarowy włączania typowy	8 A
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP 20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	8 A
Regulowane parametry	
regulowana temperatura	
• wartość początkowa	-20 °C
• wartość końcowa	60 °C
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wyświetlacz cyfrowy	Nie
• higrostat	Nie
Połączenia	
rodzaj przyłącza	Zacisk 5-biegunowy
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	64,5 mm
szerokość	42 mm
głębokość	38 mm
rodzaj montażu	Mocowanie zaciskowe
pozycja montażowa	pionowy
Waga netto na jedn.	79 g
materiał obudowy	Tworzywo
Warunki środowiskowe	
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa	90 %

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	86 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	86 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1GC>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2170-1GC>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2170-1GC

CAX-Online-Generator




<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

