



zestyk rozwierny+rozwierny, 50°, 122°F FTD011, 01164.0-00

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		Termostat podwójny, stały
wykonanie produktu		Zestyk zwierny/zwierny
rodzaj czujnika		Bimetal termostatyczny
wykonanie funkcji łączeniowych		Zestyk zwierny/zwierny
wykonanie styku łączeniowego		Zestyk migowy
Ogólne dane techniczne		
temperatura wyłączenia		40 °C
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy		100 000
rodzaj montażu		Zacisk do szyny DIN 35 mm
Napięcie		
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC
prąd udarowy włączania typowy		10 A
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa		250 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP 20
Obwód główny		
prąd roboczy wartość znamionowa		10 A
Połączenia		
rodzaj przyłącza		Zacisk 4-biegunowy 2,5 mm²
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		47 mm
szerokość		63 mm
głębokość		33 mm
pozycja montażowa		Dowolny
Waga netto na jedn.		0,04 kg
materiał obudowy		Tworzywo
Warunki środowiskowe		
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa		90 %
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny		-40 °C
• maksymalny		80 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania		
• minimalny		-45 °C
• maksymalny		80 °C
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2172-1AB>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2172-1AB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2172-1AB

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

