



elektroniczny termostat ETR011 AC 120 V-4 do+140 F

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Termostat
wykonanie produktu	elektroniczny
rodzaj czujnika	NTC
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk CO
wykonanie styku łączeniowego	Zestyk przełączny (przełącznik)
Ogólne dane techniczne	
żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	50 000
rodzaj montażu	Zacisk do szyny DIN 35 mm
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
prąd udarowy włączania typowy	8 A
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	120 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP 20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	8 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wyświetlacz cyfrowy	Nie
• higrostat	Nie
Połączenia	
rodzaj przyłącza	Zacisk 5-biegunowy
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	64,5 mm
szerokość	42 mm
głębokość	38 mm
rodzaj montażu	Mocowanie zaciskowe
pozycja montażowa	pionowy
Waga netto na jedn.	80 g
materiał obudowy	Tworzywo
Warunki środowiskowe	
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa	90 %
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-45 °C
• maksymalny	85 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-45 °C

• maksymalny

85 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations		 CCC	 c UL US		 CE EG-Konf.
General Product Approval	EMV	Functional Safety	Test Certificates		Maritime application
	 RCM	Type Examination Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	 ABS
Maritime application					
	 DNV	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS
other			Railway		
Confirmation		Miscellaneous	Special Test Certificate		

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1GB>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2170-1GB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2170-1GB

CAX-Online-Generator




<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

