



wentylator filtrujący, wycięcie: szer.: 92 mm, wys.: 92 mm, RAL 7035, IP54, strumień powietrza: 25 m³/h, Ue AC: 115 V, z przewód przyłączeniowy 0,5 m

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Wentylator filtrujący
wykonanie produktu	z przewodem przyłączeniowym 0,5 m
rodzaj wentylacji	Wentylacja
wykonanie wentylatora wentylator wysuwny	Nie
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Ogólne dane techniczne	
poziom ciśnienia akustycznego w skali A maksymalny	30 dB
pobierana moc czynna wartość nominalna	12 W
szerokość wycięcia	92 mm
wysokość wycięcia	92 mm
czas pracy	40 000 h
prędkość obrotowa wirnika przy 50 Hz wartość znamionowa	2 700 1/min
prędkość obrotowa wirnika przy 60 Hz wartość znamionowa	3 200 1/min
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
pobierany prąd maksymalny	0,14 A
napięcie robocze	
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	115 V
• przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa maksymalny	115 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP54
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wentylator	Nie
Liczba	
liczba wentylatorów	1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	105 mm
szerokość	105 mm
głębokość	60 mm
miejsce montażu	Ściany boczne i drzwi szafy rozdzielczej, pionowe
rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe
• rodzaj montażu 19-calowe osadzenie	Nie
• sposób montażu montaż ścienny	Tak
Waga netto na jedn.	527 g
materiał	Tworzywo

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-10 °C
• maksymalny	55 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR6411-5LV10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR6411-5LV10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6411-5LV10

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

