

wentylator dachowy, wycięcie: szer.: 345 mm, wys.: 265 mm, RAL 7035, IP54,
strumień powietrza: 690 m³/h, Ue AC: 230 V

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		Wentylator dachowy
rodzaj wentylacji		Wentylacja
wykonanie wentylatora wentylator wysuwny		Nie
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie		Nie
Ogólne dane techniczne		
poziom ciśnienia akustycznego w skali A maksymalny		76 dB
pobierana moc czynna wartość nominalna		110 W
szerokość wycięcia		345 mm
wysokość wycięcia		265 mm
czas pracy		40 000 h
prędkość obrotowa wirnika przy 50 Hz wartość znamionowa		2 650 1/min
prędkość obrotowa wirnika przy 60 hz wartość znamionowa		2 950 1/min
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC
pobierany prąd maksymalny		0,73 A
napięcie robocze		
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny		230 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny		230 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP44
Wygląd		
kolor		jasny szary
Szczegóły produktu		
element składowy produktu wentylator		Tak
Liczba		
liczba wentylatorów		1
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		340 mm
szerokość		420 mm
głębokość		108 mm
miejsce montażu		Dach szafy rozdzielczej
rodzaj montażu		mocowanie śrubowe
• rodzaj montażu 19-calowe osadzenie		Nie
• sposób montażu montaż ścienny		Nie
Waga netto na jedn.		7,964 kg
materiał		Metal
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny		-10 °C
• maksymalny		60 °C
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR6323-5DL42>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR6323-5DL42>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6323-5DL42

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

30.04.2025 

