



system szyn zbiorczych odległość środków szyn 60mm adapter urządzeniowy, szerokość: 55 mm grubość szyny: 5,10mm+profil TT do stycznika z przełącznikiem przeciążeniowym 3R, S2 z 1 szyną montażową 35mm, do 56A długość 182 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Adapter urządzenia
wykonanie produktu	Akcesoria
liczba szyn montażowych	1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	200 mm
szerokość adaptera	63 mm
głębokość	63 mm
grubość szyny prądowej	
• minimalny	5 mm
• maksymalny	10 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
Waga netto na jedn.	238 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap- proval	Test Certificates	Maritime application	other
-------------------------------	-------------------	----------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1261-5FM08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1261-5FM08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



Ostatnia zmiana:

11.04.2025

