

DELTA miro tworzywo sztuczne biały kremowy ramka 4-krotn. 303 x 90 mm



Wersja		
Nazwa markowa produktu		DELTA
oznaczenie produktu		Rama
wykonanie ramki osłonowej wersja płaska		Nie
Ogólne dane techniczne		
obróbka powierzchniowa		Inne
materiał		tworzywo termoplastyczne
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Stosowność		
możliwość zintegrowania kanał kablowy pod podłogą		Nie
możliwość integracji instalacja podtynkowa		Tak
Wygląd		
wygląd		błyszczący
kolor		biały kremowy
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• oznacznik		Nie
• pokrywa na zawiasach		Nie
właściwość produktu bezhalogenowy		Tak
właściwość produktu przezroczysty		Nie
Liczba		
liczba jednostek		4
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		303 mm
szerokość		90 mm
rodzaj montażu		Mocowanie zaciskowe
pozycja montażowa		poziomo i pionowo
Waga netto na jedn.		50 g
materiał ramki osłonowej		tworzywo sztuczne
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG1114-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG1114-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1114-3

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

