




DELTA podtynkowa wkładka do przełącznika żaluzjowego z blokadą elektryczną, bez zaczipów

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
oznaczenie produktu	przycisk żaluzjowy
wykonanie produktu	blokada elektryczna bez zaczipów 10A 250V
wykonanie powierzchni	inne
wykonanie zestawienia	element podstawowy
konstrukcja mechanizmu napędowego	łącznik kołyskowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
konstrukcja łącznika	łącznik przyciskowy 2-biegunowy
rodzaj montażu	podtynkowy
materiał	inne
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	10 A
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
wygląd	Nie dotyczy
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu blokada	Nie
element składowy produktu oznacznik	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
właściwość produktu przezroczysty	Nie
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
	• elektroniczna obsługa
funkcja produktu	Nie
	• mechaniczna obsługa
funkcja produktu	Tak
Wyświetlacz i działanie	
liczba przycisków	2
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	70 mm
rodzaj montażu	mocowanie za pomocą śruby
Waga netto na jedn.	57,7 g

material obudowy	inne
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.353 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	4.49 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	0.0164 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	4.86 kg
Environment	General Product Approval other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TA2114-0KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TA2114-0KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2114-0KK

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

