




DELTA podtynkowy przełącznik żaluzjowy blokowany mechanicznie 16A 250V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
oznaczenie produktu	przycisk żaluzjowy
wykonanie produktu	16A 250 V z blokadą mechaniczną
wykonanie powierzchni	inne
wykonanie zestawienia	element podstawowy
konstrukcja mechanizmu napędowego	łącznik kołyskowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
konstrukcja łącznika	łącznik 2-bieg
rodzaj montażu	podtynkowy
materiał	inne
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	10 A
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
wygląd	Nie dotyczy
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu blokada	Tak
element składowy produktu oznacznik	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
właściwość produktu przezroczysty	Nie
Funkcja produkt	
funkcja produktu - elektroniczna obsługa - mechaniczna obsługa	Nie
	Tak
Wyświetlacz i działanie	
liczba przycisków	2
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	70 mm
rodzaj montażu	mocowanie za pomocą zaczepu i śruby
Waga netto na jedn.	66 g

material obudowy	inne
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.353 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	4.49 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	0.0164 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	4.86 kg
Environment	General Product Approval
	Test Certificates



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TA2154>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TA2154>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2154

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

