



DELTA powierzchnia IP44 CA okienko wymienne do żółtego sygnału świetlnego

Wersja		
Nazwa markowa produktu		DELTA
oznaczenie produktu		zamienne okienko do sygnalizacji świetlnej do wkładek do przełączników i przycisków
wykonanie produktu		żółty
rodzaj elementu świecącego		inne
wykonanie mocowania		inne
wykonanie zestawienia		Inne
Ogólne dane techniczne		
obróbka powierzchniowa		inne
materiał		tworzywo termoplastyczne
Napięcie zasilania		
napięcie robocze wartość nominalna		0 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Stosowność		
możliwość zastosowania przycisk		Nie
Wygląd		
wygląd		błyszczący
kolor		
• obudowy		Pozostałe
• elementu świecącego		Żółty
Szczegóły produktu		
wyposażenie produktu wymienny symbol		Nie
wyposażenie produktu sygnał migający		Nie
wyposażenie produktu niewymienny symbol		Nie
element składowy produktu element świecący		Nie
właściwość produktu bezhalogenowy		Tak
właściwość produktu przezroczysty		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
rodzaj montażu		inne
Waga netto na jedn.		5 g
materiał obudowy		Tworzywo
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG4210>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG4210>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG4210

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

4.04.2025

