


przegroda główna szyna zbiorcza, pozycja montażowa: dół, szer.: 1000 mm gł.: 400 mm



| Wersja                                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIVACON S4                         |
| oznaczenie produktu                                     | Przegroda głównej szyny zbiorczej  |
| wykonanie powierzchni                                   | inne                               |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                    |
| forma wykonania                                         | zestaw montażowy                   |
| możliwość zastosowania                                  | do głównej szyny zbiorczej na dole |
| kolor                                                   | Pozostałe                          |
| Szczegóły produktu                                      |                                    |
| element składowy produktu                               |                                    |
| • wprowadzenie kabla                                    | Nie                                |
| • zamek                                                 | Nie                                |
| Konstrukcja mechaniczna                                 |                                    |
| wysokość                                                | 225 mm                             |
| szerokość                                               | 400 mm                             |
| głębokość                                               | 400 mm                             |
| szerokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej   | 1 000 mm                           |
| głębokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej   | 400 mm                             |
| forma wewnętrznego podziału                             |                                    |
| • forma 2a                                              | Tak                                |
| • forma 2b                                              | Tak                                |
| • forma 3a                                              | Nie                                |
| • forma 3b                                              | Nie                                |
| • forma 4a                                              | Nie                                |
| • forma 4b                                              | Nie                                |
| pozycja montażowa                                       | dół                                |
| Waga netto na jedn.                                     | 7,208 kg                           |
| materiał                                                | Blacha stalowa                     |
| Certyfikaty                                             |                                    |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | UC                                 |
| Zezwolenia Certyfikaty                                  |                                    |
| Environment                                             | General Product Approval           |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-3BA18>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ3000-3BA18>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ3000-3BA18](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ3000-3BA18)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

15.06.2025

