



ALPHA 160 DIN rozdzielnica naścienna natynkowa z polem rozdzielniczym, IP44, klasa ochrony 2 wys.=500mm, szer.=300mm, gł.=140mm RAL 9016

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa naścienna
wykonanie produktu	Natynkowy, z polem rozdzielczym
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP44
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2
klasa ochrony IK	IK08
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
element składowy produktu - wprowadzenie kabla - plyta montażowa	Tak
	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak
liczba szyn DIN	3
liczba rzędów	3
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	500 mm
szerokość	300 mm
głębokość	140 mm
głębokość montażowa	140 mm
liczba jednostek podziału szerokości	36
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Natynkowy
Waga netto na jedn.	7,067 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Con- firmations	Confirmation
	
	
Test Certificates	other



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1052-1KK11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1052-1KK11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1052-1KK11

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

26.05.2025

