



przepust kabla średnica kabla=14-38 mm średnica montażowa=46 mm 1
opakowanie=20 sztuk odniesienie: 8PQ9117-2AA20

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	Przepust kabla
wykonanie przepustu kablowego	okrągły
obróbka powierzchniowa	nieobrobiony
materiał	kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Stopień ochrony IP	IP54
wygląd	zamknięty
kolor	Czarny
element składowy produktu uchwyt kablowy odciążający	Nie
właściwość produktu ognioodporny	Nie
właściwość produktu gazoszczelny	Nie
właściwość produktu nadaje się do dławnicy kablowej	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
właściwość produktu wodoszczelny	Nie
właściwość produktu wersja kątowna	Nie
funkcja produktu technika obkurczania	Nie
liczba przepustów kabla	1
średnica przewodu możliwego do podłączenia	
• minimalny	14 mm
• maksymalny	38 mm
wysokość	52 mm
szerokość	56 mm
głębokość	56 mm
długość całkowita	52 mm
Średnica otworu	46 mm
średnica otworu do grubości ścian	
• minimalnie	45 mm
• maksymalnie	5 mm
Waga netto na jedn.	693 g
materiał obudowy	stal
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	15 °C
• maksymalny	120 °C
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	UAB
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval

other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ9400-1BA47>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ9400-1BA47>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ9400-1BA47

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

15.06.2025

