



moduł podstawowy przegroda z tyłu, 3VA27 (1600 A), element wsuwany, wys.: 250mm szer.: 800 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
wykonanie powierzchni	ocynkowany
Ogólne dane techniczne	
forma wykonania	zestaw montażowy
możliwość zastosowania	do wyłączników kompaktowych 3VA
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Nie
• zamek	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	438 mm
szerokość	389 mm
głębokość	161 mm
szerokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	800 mm
głębokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	800 mm
forma wewnętrznego podziału	
• forma 2a	Tak
• forma 2b	Tak
• forma 3a	Tak
• forma 3b	Tak
• forma 4a	Tak
• forma 4b	Tak
pozycja montażowa	Poziomo
Waga netto na jedn.	1,42 kg
materiał	Blacha stalowa
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	UC
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations
	
	
	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ5000-5BA76>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ5000-5BA76>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ5000-5BA76

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

15.06.2025

