



ALPHA 160 DIN rozdzielnica naścienna natynkowy, z polem rozdzielniczy zestaw montażowy do urządzeń wbudowywanych, RAL 9016, IP44 odstęp między szynami montażowymi 150mm bez zacisku wtykowego N/PE wys.=1100mm szer.=800mm gł.=140 klasa ochrony II 7 rzędów urządzeń montowanych szeregowo

Wersja		
Nazwa markowa produktu	ALPHA	
oznaczenie produktu	Szafa naścienna	
wykonanie produktu	natynkowo do urządzeń montażowych	
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP44	
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2	
klasa ochrony IK	IK08	
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Nie	
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie	
element składowy produktu		
• wprowadzenie kabla	Tak	
• płyta montażowa	Nie	
specjalna właściwość produktu	natynkowy	
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak	
liczba szyn DIN	21	
liczba rzędów	21	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	1 100 mm	
szerokość	800 mm	
głębokość	140 mm	
głębokość montażowa	140 mm	
liczba jednostek podziału szerokości	252	
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12	
rodzaj montażu	Natynkowy	
Waga netto na jedn.	34,5 kg	
materiał obudowy	Stal	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations	Confirmation
		Special Test Certifi- cate
		
other		

**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1062-5KK31>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1062-5KK31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1062-5KK31

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

16.09.2025

