



ALPHA 160 DIN rozdzielnica naścienna natynkowy, z polem rozdzielniczy zestaw montażowy do urządzeń wbudowywanych, RAL 9016, IP44 odstęp między szynami montażowymi 150mm bez zacisku wtykowego N/PE wys.=1100mm szer.=1050mm gł.=140mm klasa ochrony II 7 rzędów urządzeń montowanych szeregowo

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa naścienna
wykonanie produktu	natynkowo do urządzeń montażowych
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP44
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2
klasa ochrony IK	IK08
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Nie
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nie
specjalna właściwość produktu	natynkowy
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe	Tak
liczba szyn DIN	28
liczba rzędów	28
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 100 mm
szerokość	1 050 mm
głębokość	140 mm
głębokość montażowa	140 mm
liczba jednostek podziału szerokości	336
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Natynkowy
Waga netto na jedn.	44,42 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certific-
ate](#)

other



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1062-5KK41>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1062-5KK41>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1062-5KK41

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

16.09.2025

