



przegroda szyna rozdzielcza pola główna szyna zbiorcza: brak głęb.: 600 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	Przegroda szyny zbiorczej pola
wykonanie powierzchni	inne
Ogólne dane techniczne	
forma wykonania	zestaw montażowy
możliwość zastosowania	bez głównej szyny zbiorczej
kolor	Biały
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• zamek	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 900 mm
szerokość	50 mm
głębokość	600 mm
szerokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	50 mm
głębokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	600 mm
forma wewnętrznego podziału	
• forma 2a	Tak
• forma 2b	Tak
• forma 3a	Nie
• forma 3b	Nie
• forma 4a	Nie
• forma 4b	Nie
pozycja montażowa	Pionowo
Waga netto na jedn.	4,1 kg
materiał	Tworzywo
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	UC
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ4000-0BA03>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ4000-0BA03>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ4000-0BA03

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

1.05.2025 

