



ALPHA 160 DIN rozdzielnica naścienna podtynkowa podtynkowa z polem rozdzielniczy zestaw montażowy do urządzeń montowanych szeregowo i zacisków szeregowych odstęp między szynami montażowymi 150mm wys.=800mm szer.=1050mm gł.=120mm klasa ochrony II RAL 9016, IP31 2 rzędy do zacisków szeregowych 3 rzędy urządzeń montowanych szeregowo

Wersja		
Nazwa markowa produktu	ALPHA	
oznaczenie produktu	Szafa naścienna	
wykonanie produktu	podtynkowo do urządzeń montażowych	
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP31	
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2	
klasa ochrony IK	IK08	
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Nie	
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie	
element składowy produktu		
• wprowadzenie kabla	Tak	
• płyta montażowa	Nie	
specjalna właściwość produktu	ościeżnica W=858mm S=1108mm	
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Nie	
liczba szyn DIN	12	
liczba rzędów	20	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	847 mm	
szerokość	1 097 mm	
głębokość	120 mm	
głębokość montażowa	120 mm	
liczba jednostek podziału szerokości	240	
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12	
rodzaj montażu	Podtynkowy	
Waga netto na jedn.	32,31 kg	
materiał obudowy	Stal	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations	Confirmation
		Special Test Certifi- cate
		
other		



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1081-3KK40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1081-3KK40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1081-3KK40

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

16.09.2025

