



ALPHA 160 DIN rozdzielnica naścienna podtynkowa częściowo wyposażona w zestaw montażowy do urządzeń wbudowywanych, RAL 9016, IP31 odstęp między szynami montażowymi 150mm bez zacisku wtykowego N/PE wys.=950mm szer.=1050mm gł.=120 klasa ochrony II 6 rzędów dla urządzeń montowanych szeregowo

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa naścienna
wykonanie produktu	podtynkowo do urządzeń montażowych
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP31
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2
klasa ochrony IK	IK08
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Nie
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nie
specjalna właściwość produktu	ościeżnica W=1008mm S=1108mm
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Nie
liczba szyn DIN	24
liczba rzędów	6
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	997 mm
szerokość	1 097 mm
głębokość	120 mm
głębokość montażowa	120 mm
liczba jednostek podziału szerokości	72
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Podtynkowy
Waga netto na jedn.	38,37 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	

[Environmental Con-
firmations](#)


[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certifi-
cate](#)

other

**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1061-4KK40>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1061-4KK40>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1061-4KK40**CAX-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<https://www.siemens.com/specifications>**Krzywe charakterystyczne**https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

16.09.2025

