



ALPHA 160 DIN rozdzielnica naścienna podtynkowa częściowo wyposażona w zestaw montażowy do urządzeń wbudowywanych, RAL 9016, IP31 odstęp między szynami montażowymi 150mm bez zacisku wtykowego N/PE wys.=1100mm szer.=300mm gł.=120mm klasa ochrony II 7 rzędów urządzeń montowanych szeregowo

Wersja			
Nazwa markowa produktu	ALPHA		
oznaczenie produktu	Szafa naścienna		
wykonanie produktu	podtynkowo do urządzeń montażowych		
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo		
Klasa ochrony			
Stopień ochrony IP	IP31		
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2		
klasa ochrony IK	IK08		
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Nie		
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie		
element składowy produktu			
• wprowadzenie kabla	Tak		
• płyta montażowa	Nie		
specjalna właściwość produktu	ościeżnica W=1158mm S=358mm		
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Nie		
liczba szyn DIN	7		
liczba rzędów	7		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	1 147 mm		
szerokość	347 mm		
głębokość	120 mm		
głębokość montażowa	120 mm		
liczba jednostek podziału szerokości	84		
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12		
rodzaj montażu	Podtynkowy		
Waga netto na jedn.	16,52 kg		
materiał obudowy	Stal		
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval	Test Certificates	other
Environmental Con- firmations	Confirmation	Special Test Certific- ate	Confirmation
			
other			



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1061-5KK10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1061-5KK10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1061-5KK10

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

16.09.2025

