



przegroda 3WA, wielkość 2, połączenie kablowe, 3- lub 4-bieg., drzwi przegrody szer.: 800 mm

| Wersja                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIVACON S4               |
| oznaczenie produktu                                     | Przegroda 3WL            |
| wykonanie produktu                                      | przyłącze kablowe        |
| wykonanie powierzchni                                   | ocynkowany               |
| Ogólne dane techniczne                                  |                          |
| wersja biegunów                                         | 4                        |
| forma wykonania                                         | zestaw montażowy         |
| kolor                                                   | Pozostałe                |
| Szczegóły produktu                                      |                          |
| element składowy produktu                               |                          |
| • wprowadzenie kabla                                    | Nie                      |
| • zamek                                                 | Nie                      |
| Konstrukcja mechaniczna                                 |                          |
| wysokość                                                | 650 mm                   |
| szerokość                                               | 800 mm                   |
| głębokość                                               | 180 mm                   |
| szerokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej   | 800 mm                   |
| głębokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej   | 180 mm                   |
| forma wewnętrznego podziału                             |                          |
| • forma 2a                                              | Nie                      |
| • forma 2b                                              | Nie                      |
| • forma 3a                                              | Tak                      |
| • forma 3b                                              | Tak                      |
| • forma 4a                                              | Nie                      |
| • forma 4b                                              | Nie                      |
| Waga netto na jedn.                                     | 7,74 kg                  |
| materiał                                                | Blacha stalowa           |
| Certyfikaty                                             |                          |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | UC                       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                  |                          |
| Environment                                             | General Product Approval |

[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)



General Product Approval

other

**Więcej informacji**

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ5000-4BA02>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ5000-4BA02>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ5000-4BA02](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ5000-4BA02)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

11.04.2025

