



rozdzielnica przełączeniowa do kabli SK1, IP55 wys.=500mm, szer.=300mm, głęb.=400 mm przykręcona płyta przednia bez belek podłużnych RAL 7035

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Rozdzielnica przełączeniowa
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1
klasa ochrony IK	IK09
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Nie
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Nie
• płyta montażowa	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	500 mm
szerokość	300 mm
głębokość	400 mm
głębokość montażowa	400 mm
rodzaj montażu	Natynkowy
Waga netto na jedn.	9,98 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
Special Test Certi- cate	Confirmation
	Miscellaneous

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1383-1KK15>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1383-1KK15>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1383-1KK15

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ostatnia zmiana:

16.09.2025 

