

DELTA gniazdo przyłączeniowe UAE nieprzykr. 2x 8-bieg. RJ45 kat. 6E



| Wersja                                    |                          |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nazwa markowa produktu                    |                          | DELTA                     |
| oznaczenie produktu                       |                          | Gniazdo przyłączeniowe    |
| wykonanie produktu                        |                          | Komunikacja               |
| wykonanie zestawienia                     |                          | element podstawowy        |
| Ogólne dane techniczne                    |                          |                           |
| rodzaj montażu                            |                          | podtynkowy                |
| obróbka powierzchniowa                    |                          | Inne                      |
| wyposażenie produktu nadruk               |                          | Nie                       |
| materiał                                  |                          | inne                      |
| Klasa ochrony                             |                          |                           |
| Stopień ochrony IP                        |                          | IP20                      |
| Stosowność                                |                          |                           |
| możliwość zastosowania                    |                          | UAE/IAE                   |
| Wygląd                                    |                          |                           |
| wygląd                                    |                          | nie dotyczy               |
| kolor                                     |                          | Pozostałe                 |
| Szczegóły produktu                        |                          |                           |
| wyposażenie produktu łącznik świecznikowy |                          | Nie                       |
| wyposażenie produktu ochrona przed pyłem  |                          | Nie                       |
| element składowy produktu                 |                          |                           |
| • oznacznik                               |                          | Nie                       |
| • pokrywa na zawiasach                    |                          | Nie                       |
| • uchwyt kablowy odciążający              |                          | Nie                       |
| właściwość produktu bezhalogenowy         |                          | Tak                       |
| właściwość produktu przezroczysty         |                          | Nie                       |
| Konstrukcja mechaniczna                   |                          |                           |
| wysokość                                  |                          | 70 mm                     |
| głębokość                                 |                          | 28 mm                     |
| rodzaj montażu                            |                          | mocowanie za pomocą śruby |
| Waga netto na jedn.                       |                          | 65 g                      |
| materiał                                  |                          | Tworzywo                  |
| Zezwolenia Certyfikaty                    |                          |                           |
| Environment                               | General Product Approval | other                     |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG2027-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG2027-2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG2027-2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2027-2)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

