



DELTA profil srebrny płyta zaślepiająca

Wersja		
Nazwa markowa produktu		DELTA
oznaczenie produktu		Pokrywa zaślepiająca
wykonanie produktu		Wyposażenie i części zamienne
wykonanie osłony		65x65 mm
wykonanie zestawienia		Płyta centralna
Ogólne dane techniczne		
rodzaj montażu		podtynkowy
obróbka powierzchniowa		Inne
wyposażenie produktu nadruk		Nie
materiał		tworzywo termoplastyczne
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Stosowność		
możliwość zastosowania		osłona zaślepiająca
Wygląd		
wygląd		błyszczący
kolor		srebrny
Szczegóły produktu		
wyposażenie produktu łącznik świecznikowy		Nie
wyposażenie produktu ochrona przed pyłem		Nie
element składowy produktu		
• oznacznik		Nie
• pokrywa na zawiasach		Nie
• uchwyt kablowy odciążający		Nie
właściwość produktu bezhalogenowy		Tak
właściwość produktu przezroczysty		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		65 mm
rodzaj montażu		mocowanie za pomocą śruby
Waga netto na jedn.		61 g
materiał		Tworzywo
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG1770>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG1770>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1770

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

