



Style, cover plate 68 x 68 mm with shutter with label for support plates Modular jack connector malt gold

Wersja		
Nazwa markowa produktu		DELTA
wykonanie osłony		68mm x 68mm
wykonanie zestawienia		Płyta centralna
Ogólne dane techniczne		
rodzaj montażu		podtynkowy
obróbka powierzchniowa		lakierowany
wyposażenie produktu nadruk		Nie
materiał		tworzywo termoplastyczne
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Stosowność		
możliwość zastosowania		przyłącze UAE RJ 11 kat. 6
Wygląd		
wygląd		matowy
kolor		złoty
Szczegóły produktu		
wyposażenie produktu ochrona przed pyłem		Nie
element składowy produktu		
• oznacznik		Nie
• pokrywa na zawiasach		Nie
• uchwyt kablowy odciążający		Nie
właściwość produktu bezhalogenowy		Tak
właściwość produktu przezroczysty		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		68 mm
głębokość		11 mm
rodzaj montażu		Inne
Waga netto na jedn.		32 g
materiał		inne
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG1343-0MG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG1343-0MG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1343-0MG

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

15.06.2025 

