



DELTA powierzchnia IP44 CA króciec wejściowy kanału do 15 x 15 mm i 17 x 17 mm

Wersja		
Nazwa markowa produktu		DELTA
oznaczenie produktu		Króciec wejściowy kanału
wykonanie produktu		Wyposażenie i części zamienne
wykonanie zestawienia		inne
Ogólne dane techniczne		
rodzaj montażu		Inne
obróbka powierzchniowa		Inne
wyposażenie produktu nadruk		Nie
materiał		inne
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Stosowność		
możliwość zastosowania		inne
Wygląd		
wygląd		nie dotyczy
kolor		Szary
Szczegóły produktu		
wyposażenie produktu łącznik świecznikowy		Nie
wyposażenie produktu ochrona przed pyłem		Nie
element składowy produktu		
• oznacznik		
• pokrywa na zawiasach		
• uchwyt kablowy odciążający		
właściwość produktu bezhalogenowy		Tak
właściwość produktu przezroczysty		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
rodzaj montażu		Inne
Waga netto na jedn.		12 g
materiał		inne
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG4212>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG4212>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG4212

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

