

DELTA reflex czujnik dymu biały tytanowy możliwy do podłączenia do sieci 230V



Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
oznaczenie produktu	Czujka dymowa
rodzaj baterii jako bateria buforowa zintegrowany	Alkaliczna
rodzaj certyfikacji NCP	Nie
wykonanie przepustu kablowego	Strona dolna
wykonanie zasilania	bateria/akumulator
wykonanie sygnalizacji pożarowej czujnik dymu	Tak
wykonanie produktu dla stref zagrożonych wybuchem Ex	Nie
Wersja czujnika	inne
rodzaj medium transmitującego transmisja bezprzewodowa	Nie
Ogólne dane techniczne	
temperatura zadziałania	50 °C
średnica zewnętrzna obudowy	111 mm
poziom głośności	85 dB
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia napięcia zasilającego	AC
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP30
Wygląd	
kolor	Biały
Szczegóły produktu	
element składowy produktu zintegrowany oświetlenie ułatwiające orientację	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny możliwy do bezprzewodowego podłączenia do sieci do sieci	Nie
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• baterii buforowej do wielokrotnego ładowania	Nie
• przycisku	Przycisk kontroli
Liczba	
liczba czujek pożarowych możliwy do podłączenia do sieci	1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	40 mm
długość	180 mm
rodzaj montażu	Montaż
rodzaj montażu montaż w kanale parapetu	Nie
Waga netto na jedn.	287,5 g
Zezwolenia Certyfikaty	

Environment	General Product Approval			other	
Environmental Confirmations	Miscellaneous		Miscellaneous	 EG-Konf.	Miscellaneous
other	Dangerous goods				
Confirmation	Transport Information				

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TC1296>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TC1296>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1296

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



