


wkładka bezpiecznikowa G DIN 41662 zwłoczny mała zdolność wyłączenia  
znamionowy prąd ciągły 6,3 A



| Wersja                                                      |                          |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Nazwa markowa produktu                                      |                          | SETRON              |
| oznaczenie produktu                                         |                          | Wkładka topikowa G  |
| wykonanie produktu                                          |                          | zwłoczny (Z)        |
| rodzaj bezpiecznika                                         |                          | Bezpiecznik szklany |
| Ogólne dane techniczne                                      |                          |                     |
| wielkość wkładki bezpiecznikowej                            |                          | 5x20 mm             |
| charakterystyka wkładki topikowej                           |                          | zwłoczny (Z)        |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                          |                          | AC                  |
| napięcie robocze wartość znamionowa                         |                          | 250 V               |
| Obwód główny                                                |                          |                     |
| prąd roboczy wartość znamionowa                             |                          | 6,3 A               |
| Wyświetlacz i działanie                                     |                          |                     |
| element składowy produktu optyczne sygnalizacja przepalenia |                          | Nie                 |
| Konstrukcja mechaniczna                                     |                          |                     |
| Waga netto na jedn.                                         |                          | 1 g                 |
| Zezwolenia Certyfikaty                                      |                          |                     |
| Environment                                                 | General Product Approval | other               |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WA1822-7EF85>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WA1822-7EF85>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WA1822-7EF85](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1822-7EF85)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

---

Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

