




DELTA podtynkowa kaseta zasilająca bez zaczeów wyłącznik 2-bieg. 10A 250V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
rodzaj przełącznika instalacyjnego przełącznik obrotowy	Nie
rodzaj elementu świecącego	bez podświetlenia
wykonanie zestawienia	element podstawowy
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przełącznik kołyskowy/przycisk
Ogólne dane techniczne	
konstrukcja łącznika	wyłącznik, 2-biegunowy, 10 AX
rodzaj montażu	podtynkowy
obróbka powierzchniowa	Inne
materiał	Inne
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	10 A
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
wygląd	nie dotyczy
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• oznacznik	Nie
• styk sygnalizacyjny	Nie
• łącznik przyciskowy	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
Liczba	
liczba przycisków	1
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Zacisk wtykany
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	70 mm
rodzaj montażu	mocowanie za pomocą śruby
Waga netto na jedn.	57 g
materiał obudowy	Metal
Zezwolenia Certyfikaty	

deklaracja środowiskowa produktu		
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.353 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	4.49 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	0.0164 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	4.86 kg	
Environment	General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TA2112-0KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TA2112-0KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2112-0KK

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

