




DELTA podtynkowa kaseta zasilająca łącznik krzyżowy 10A 250V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
rodzaj przełącznika instalacyjnego przełącznik obrotowy	Nie
rodzaj elementu świecącego	bez podświetlenia
wykonanie zestawienia	element podstawowy
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przełącznik kołyskowy/przycisk
Ogólne dane techniczne	
konstrukcja łącznika	łącznik krzyżowy
rodzaj montażu	podtynkowy
obróbka powierzchniowa	Inne
materiał	Inne
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	10 A
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
wygląd	nie dotyczy
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• oznacznik	Nie
• styk sygnalizacyjny	Nie
• łącznik przyciskowy	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
Liczba	
liczba przycisków	1
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Zacisk wtykany
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	70 mm
rodzaj montażu	mocowanie za pomocą zaczepu i śruby
Waga netto na jedn.	65 g
materiał obudowy	Metal
Zezwolenia Certyfikaty	

deklaracja środowiskowa produktu		
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.353 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	4.49 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	0.0164 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	4.86 kg	
Environment	General Product Approval	Test Certificates



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TA2117>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TA2117>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2117

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

